

SOLUCIONES ELÉCTRICAS PARA CADA PROYECTO

MISIÓN

Brindar productos de ferretería eléctrica de alta calidad, con un enfoque en la satisfacción del cliente, la innovación y la eficiencia.

VISIÓN

Ser la empresa líder en el sector de ferretería eléctrica en Perú, reconocida por ofrecer soluciones innovadoras y productos de alta calidad.



945 889 668



ventas@coinfodperu.com



Av. Guillermo Dansey 468 Pasaje 9
AY-3 C.C Nicolini - Lima





CABLE CPT

CONDUCTOR	COBRE BLANDO
CALIBRE	CPT - 14 CPT - 12 CPT - 10 CPT - 8
COLOR	VERDE/AMARILLO



CABLE DE SOLDAR

CONDUCTOR	COBRE BLANDO CLASE 5 ó 6
CALIBRE	6 AWG 4 AWG 2 AWG 1/0 AWG 2/0 AWG 3/0 AWG
COLOR	NEGRO



CABLE DE BATERÍA

CONDUCTOR	COBRE
CALIBRE	# 6 # 4 # 2 # 1/0 # 2/0 # 3/0
COLOR	NEGRO/ROJO



CABLE CONCÉNTRICO

CONDUCTOR	COBRE (CENTRO Y PERIFERIA)
CALIBRE	2x4mm ² 2x6mm ²
COLOR	NEGRO



CABLE AUTOPORTANTE

CONDUCTOR	ALUMINIO CABLEADO CLASE 2
CALIBRE	16 mm ² 25 mm ² 35 mm ² 50 mm ² 70 mm ² 95 mm ² 120mm ²
COLOR	NEGRO



CABLE NYY

CONDUCTOR	COBRE
CALIBRE	3-1 x 10mm ² 3-1 x 16mm ² 3-1 x 25mm ² 3-1 x 35mm ² 3-1 x 50mm ² 3-1 x 70mm ² 3-1 x 95mm ² 3-1 x 120mm ² 3-1 x 150mm ²
COLOR	BLANCO/NEGRO/ROJO



CABLE TW-80+PLUS

CONDUCTOR	COBRE
CALIBRE	TW - 80 14 AWG TW - 80 12 AWG TW - 80 10 AWG TW - 80 08 AWG
COLOR	● ● ● ● ● ●



CABLE NH-90

CONDUCTOR	COBRE
CALIBRE	NH - 80 1.5 mm NH - 80 2.5 mm NH - 80 4 mm NH - 80 6 mm
COLOR	● ● ● ● ● ●



CABLE THW-90+PLUS

CONDUCTOR	COBRE
CALIBRE	THW - 90 14 AWG THW - 90 12 AWG THW - 90 10 AWG THW - 90 08 AWG THW - 90 06 AWG
COLOR	● ● ● ● ● ●



VULCANIZADO NMT

CONDUCTOR	COBRE
CALIBRE	10 AWG 12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG
COLOR	● ● ● ● ●



CABLE GPT

CONDUCTOR	COBRE
CALIBRE	GPT - 3 18 AWG GPT - 3 16 AWG GPT - 3 14 AWG GPT - 3 12 AWG
COLOR	● ● ● ● ● ● ●



VULCANIZADO NLT

CONDUCTOR	COBRE
CALIBRE	10 AWG 12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG
COLOR	● ● ● ● ●



CABLE NPT

CONDUCTOR	COBRE
CALIBRE	1.5 mm NH - 90 2.5 mm NH - 90 4 mm NH - 90 6 mm NH - 90
COLOR	NEGRO



CABLE COAXIAL

CONDUCTOR	COBRE
CALIBRE	1.5 mm 2.5 mm 4 mm 6 mm
COLOR	NEGRO



CABLE INTERNET CAT 5e

CONDUCTOR	COBRE/ALUMINIO
VOLTAJE	300V
PARES	4
COLOR	BLANCO



CABLE INTERNET CAT 6

CONDUCTOR	COBRE/ALUMINIO
VOLTAJE	300V
PARES	4
COLOR	AZUL

CINTA Y CINTILLO



CINTILO BLANCO

PRESENTACIÓN	PAQUETE
CANTIDAD	100 pcs
COLOR	BLANCO



CINTILLO NEGRO

PRESENTACIÓN	PAQUETE
CANTIDAD	100 pcs
COLOR	NEGRO




CINTILLO DE COLORES

PRESENTACIÓN	PAQUETE
CANTIDAD	100 pcs
COLOR	AMARILLO, VERDE, ROJO, AZUL



**CINTILLO
ACERO INOXIDABLE**

PRESENTACIÓN	PAQUETE
CANTIDAD	100 pcs
COLOR	INOX




CINTILLO BANDERA

PRESENTACIÓN	PAQUETE
CANTIDAD	100 pcs
COLOR	BLANCO/NEGRO



CINTA 155

ANCHO	3/4"
LONGITUD	18 metros
ESPESOR	0.13 mm
ELONGACIÓN	150%



CONTACTOR

MATERIAL	PVC
MARCA	CHINT
MODELO	NC1-5011
TIPO	CONTACTOR
AMPERAJE	50A
VOLTAJE	220 V



MEDIDOR RIEL

MATERIAL	PVC
MARCA	DAXSO
MODELO	SS766
TIPO	MEDIDOR DE ENERGÍA
FRECUENCIA	60Hz
CORRIENTE	5(60) A
VOLTAJE	220 AC



TIMER

MATERIAL	PVC
MARCA	ALION
MODELO	AHC15A
TIPO	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL SEMANAL
PROGRAMAS	DIARIO Y SEMANAL 20 ENCENDIDO/APAGADO
FRECUENCIA	50Hz ó 60Hz
VOLTAJE	110V/220V



LLAVE DE FUERZA

MATERIAL	PVC
MARCA	CHINT
MODELO	NM1
TIPO	CAJA MOLDEADA
POLOS	3
AMPERAJE	50A
FRECUENCIA	50-60Hz
VOLTAJE	415V



DIFERENCIAL TRIFÁSICO

MATERIAL	PVC
MARCA	LEGRAND
MODELO	DX3-ID
TIPO	DIFERENCIAL
POLOS	4
AMPERAJE	4X25A 4X40A 4X63A
FRECUENCIA	50Hz
VOLTAJE	320V-440V



DIFERENCIAL MONOFÁSICO

MATERIAL	PVC
MARCA	BTICINO
MODELO	2X25A SALVAVITA
TIPO	DIFERENCIAL
POLOS	2
AMPERAJE	2X25A 2X40A 2X63A
FRECUENCIA	50-60Hz
VOLTAJE	220V-400V



LLAVE TRIFÁSICA

MATERIAL	PVC
MARCA	BTICINO
MODELO	220V-10KA BTDIN
TIPO	TERMOMAGNÉTICO
POLOS	3
AMPERAJE	3X10A 3X16A 3X20A 3X25A 3X32A 3X40A 3X50A 3X63A
FRECUENCIA	50-60Hz
VOLTAJE	220V



LLAVE MONOFÁSICA

MATERIAL	PVC
MARCA	BTICINO
MODELO	2X16A BTDIN
TIPO	TERMOMAGNÉTICO
POLOS	2
AMPERAJE	2X10A 2X16A 2X20A 2X25A 2X32A 2X40A 2X50A 2X63A
FRECUENCIA	50-60Hz
VOLTAJE	220V-240V



ENCHUFE

MATERIAL	PVC
MODELO	520P
POLOS	2P+T
AMPERAJE	15A
VOLTAJE	125V/250V
ENCHUFE	PLANO
COLOR	AMARILLO



TOMA ÁEREO

MATERIAL	PVC
MODELO	515CV
POLOS	2P+T
AMPERAJE	15A
VOLTAJE	125V/250V
ENCHUFE	PLANO
COLOR	AMARILLO



TOMACORRIENTE

MATERIAL	PVC/METAL
MODELO	DOBLE EMPOTRABLE L/T
POLOS	2P+T
AMPERAJE	15A
VOLTAJE	125V
ENCHUFE	PLANO
COLOR	BLANCO



**TOMACORRIENTE
ESTABILIZADO**

MATERIAL	NYLON
MODELO	DOBLE EMPOTRABLE P/T
POLOS	4
AMPERAJE	15A
VOLTAJE	125V
ENCHUFE	PLANO
COLOR	NARANJA



TAPA HERMÉTICA

MATERIAL	TERMOPLÁSTICO
MODELO	4976-GY
NUMERO DE MÓDULOS	2
COLOR	GRIS



TUBO EMT

MATERIAL	ACERO GALVANIZADO
MODELO	EMT CONDUIT
MEDIDAS	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4"
LARGO	3.05 mts



TUBO IMC

MATERIAL	ACERO GALVANIZADO
MODELO	IMC CONDUIT
MEDIDAS	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4"
LARGO	3.05 mts



TUBO RGS

MATERIAL	ACERO GALVANIZADO
MODELO	PESADO RGS
REVESTIMIENTO	ZINC
MEDIDAS	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4"
LARGO	3 mts



CONECTOR EMT

MATERIAL	ACERO GALVANIZADO
TIPO	CONECTOR CONDUIT RECTO
MODELO	SSCN-100S
MEDIDAS	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4"



CONECTOR IMC

MATERIAL	ZINC FUNDIDO
TIPO	HUB CONDUIT IMC
MODELO	WHB
MEDIDAS	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4"




TUBERÍA FLEXIBLE

MATERIAL	ACERO GALVANIZADO
TIPO	TUBOS FLEXIBLES
DISEÑO	ENGARGOLADO
MEDIDAS	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4"



TUBERÍA RÍGIDA

MATERIAL	ACERO GALVANIZADO
TIPO	TUBO RÍGIDO
TAMAÑO	16mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm
PARED	MÁS GRUESA QUE LA TUBERÍA EMT
EXTREMOS	ROSCAS MÉTRICAS
LARGO	3.05mts ó 6.10mts



CAJA RAWELT

MATERIAL	ALUMINIO
MODELOS	CUADRAS Y RECTANGULARES
MEDIDAS	CUADRADAS: 3/4", 1/2", 1" RECTANGULARES: 3/4", 1/2", 1"
ACABADO	PINTURA EPÓXICA/POLIÉSTER



CAJA CONDULET

MATERIAL	ALUMINIO
MODELOS	LL, LR, C, LB, T
MEDIDAS	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"
ACABADO	PINTURA ALUMINIO ACRILICO



CORRUGADO PVC PARTIDO

MATERIAL	PVC
TIPO	CORRUGADO FLEXIBLE
PRESENTACIÓN	ROLLO X 25 mts
COLOR	NEGRO



CORRUGADO PVC GRIS

MATERIAL	PVC
TIPO	CORRUGADO FLEXIBLE
PRESENTACIÓN	ROLLO X 25 mts
COLOR	GRIS



PRENSAESTOPAS

MATERIAL	PVC
MEDIDAS	3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"



FOCO UFO

TIPO	BULBO LED
POTENCIA	24W
VOLTAJE	240V
FRECUENCIA	50/60Hz
LÚMENS	2150



FOCO PERA

TIPO	BOLDA LED
POTENCIA	3W
MATERIAL	METAL7PLÁSTICO
COLOR DE LUZ	LUZ DÍA
COLOR	BLANCO



FOCO BOTELLA

TIPO	BOTELLA LED
POTENCIA	50W
VOLTAJE	240V
COLOR DE LUZ	CÁLIDA 3000K BLANCA 6000K
LÚMENS	4200



PANEL REDONDO LED

TIPO	LED ADOSADO
POTENCIA	18W
VOLTAJE	220V
FRECUENCIA	50/60Hz
LÚMENS	1600
VITA ÚTIL	30000 HORAS



PANEL CUADRADO LED

TIPO	LED ADOSADO
POTENCIA	18W
VOLTAJE	220V-240V
FRECUENCIA	50/60Hz
LÚMENS	1620
VITA ÚTIL	30000 HORAS



FOCO TORTUGA

TIPO	LED
POTENCIA	15W
VOLTAJE	220V
FRECUENCIA	60Hz
LÚMENS	1480
VITA ÚTIL	30000 HORAS



FOCO RGB

TIPO	LED
LÚMEN	806
COLOR DE LUZ	CÁLIDA
POTENCIA	9W
CONECTIVIDAD	WiFi 2.4 Ghz
VOLTAJE	220V




LUZ EMERGENCIA PHILIPS

TIPO	LED
LÚMENES	220 LM
CONSUMO	2 W
VOLTAJE	120-277V
BATERÍA	90 min



LUZ EMERGENCIA OPALUX

TIPO	LED
GIROS	180° HORIZONTAL VERTICAL
CANTIDAD DE LEDS	14 LEDS SMD / 7 x FARO
COLOR DE LUZ	BLANCA FRÍA 6500 K
BATERÍA	4V - 2.5 Ah
SWITCH	ON / OFF DE FAROS



ENCHUFE 16 AMP

MATERIAL	AMAPLAST
VOLTAJE	250V
POLOS	2P+T



TOMA 16 AMP

MATERIAL	AMAPLAST
VOLTAJE	250V
POLOS	2P+T



ENCHUFE 32 AMP

MATERIAL	AMAPLAST
VOLTAJE	415V
POLOS	3P+N+T



TOMA 32 AMP

MATERIAL	AMAPLAST
VOLTAJE	415V
POLOS	3P+N+T



ENCHUFE 63 AMP

MATERIAL	AMAPLAST
VOLTAJE	415V
POLOS	3P+T



TOMA 63 AMP

MATERIAL	AMAPLAST
VOLTAJE	415 V
POLOS	3P+T



CANDADO DE BLOQUEO

MATERIAL	PLÁSTICO
TIPO	MECANISMO BLOQUEO INDUSTRIAL
CONEXIONES	16A a 125A



MANGAS TERMOCONTRAIBLES

MARCA	WOER
COLORES	NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, BLANCO
MEDIDAS	F.1 a F 120



PRENSA TERMINALES HIDRÁULICOS

MODELO	YQK-300
FUERZA DE PRENSADO	70KN
TIPO PRENSADO	HEZAGONAL
STROKE	18 mm
DADOS	DE 10 a 300 mm



PRENSA TERMINALES MANUAL

MARCA	ZUPPER
MODELO	HD-50L
RANGO DE PRESIÓN	5.5-50 mm



BORNERAS ÁEREAS

MATERIAL	ABS Y COBRE
CORRIENTE DE USO	250V / 4KV / 32A
TIPO	ÁEREO PARA ADOSAR




REFLECTOR LED

DIMENSIONES	LARGO 16.5 cm ANCHO 3 cm ALTO 13.5 cm
TIPO	HERMÉTICOS IP65
POTENCIA	30W
COLOR DE LUZ	3000°K LUZ AMARILLA
VOLTAJE	220 V
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
LUMENS	2700
VIDA ÚTIL	30000 HORAS



REFLECTOR SOLAR

MODELO	TC
POTENCIA	200W
HORAS DE TRABAJO	+10 HRAS
PROTECCIÓN	IP65
TEMP. DE COLOR	6500K
SENSOR	DÍA / NOCHE



VARILLA COPPERWELD

MATERIAL	COBRE
MARCA	COPPERWELD
ALTURA	240 cm
LARGO	2.4 mts
MEDIDAS	5/8 16mm 3/4 18mm



VARILLA DE COBRE

MATERIAL	COBRE
MARCA	NACIONAL
MEDIDAS	5/8 16mm 3/4 18mm 1/2 14mm



CONECTOR AB

MATERIAL	COBRE
TIPO	CONECTOR
MEDIDAS	5/8 3/4 1/2



**CAJA DE REGISTRO
CONCRETO**

MATERIAL	CONCRETO
RESISTENCIA	175 KG / cm ²
CURADO	POR ASPERSIÓN
PESO	55 KG



CAJA DE REGISTRO PVC

MATERIAL	POLIPROPILENO
MARCA	ELCOPE
MODELO	BÓVEDA
ALTURA	26 cm
COLOR	VERDE / AMARILLO



SAL INDUSTRIAL

MATERIAL	SAL ESTERILIZADA
MARCA	NACIONAL
PESO	50 KG



BENTONITA

MATERIAL	ARCILLA
MARCA	THOR
MODELO	BENTHOR
PESO	30 KG



TIERRA DE CHACRA

TIPO	ESTÁNDAR
PESO	30 KG



CEMENTO CONDUCTIVO

MATERIAL	CEMENTO (PORTLAND / GRAFITO)
MARCA	THOR CEM
PESO	25 KG



THORGEL

MATERIAL	HEXACIANO FERRATO DE COBRE
MARCA	THORGEL
PESO	5 KG



DISAGEL

MATERIAL	CEMENTO CONDUCTIVO
MARCA	TIERRA GEL
PESO	25 KG



DOSIS QUIMICAS

MATERIAL	SALES ELECTRÓNICAS
MARCA	TIERRA GEL
PESO	6 KG



PARARRAYO PDC

MATERIAL	ACERO INOX - 304
MODELO	JSZ 1.3
ASTA	270 mm
BASE AISLANTE	BRONCE
ALTURA TOTAL	350 mm



PARARRAYO TETRAPUNTUAL

MATERIAL	BRONCE
BARRA	1/2
ASTA CENTRAL	250 mm
ASTA LATERAL	200 mm
ALTURA TOTAL	304 mm



PÓLVORA

MARCA	CADWELD
MATERIAL	ÓXIDO DE COBRE / ÓXIDO DE ALUMINIO
CANTIDAD	65, 115, 150, 200 y 250 gr



MOLDE

MATERIAL	GRAFITO 100 USOS
BORDES	RECTIFICADOS DE ALTA PRECISIÓN
COLOR	NEGRO



MASILLA SELLANTE

MARCA	CADWELD
MODELO	C-10
CANTIDAD	1 LB



CHISPERO

MARCA	CADWELD
MODELO	T320
TIPO	PISTOLA



TENAZA

MARCA	CADWELD
MODELO	L160



TERMINAL PIN

AISLANTE	PVC
PRESENTACIÓN	Paquete x 100 Unid
VOLTAJE MÁX.	600V
AGUJERO	1/8", 5/32" y 3/16"
COLOR AISLANTE	ROJO, AZUL, AMARILLO



TERMINAL OJAL

AISLANTE	PVC
PRESENTACIÓN	Paquete x 100 Unid
SISTEMAS	12 / 24 / 48 V
AGUJERO	5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2"
COLOR AISLANTE	ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, NEGRO



TERMINAL UÑA

AISLANTE	PVC
PRESENTACIÓN	Paquete x 100 Unid
AGUJERO	1/8", 5/32", 3/16", 3/14", 1/4" y 5/16"
COLOR AISLANTE	ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, NEGRO



TERMINAL TUBULAR

AISLANTE	PVC
PRESENTACIÓN	Paquete x 100 Unid
TAMAÑO DEL CABLE	De 3/0 AWG hasta 22AWG
COLOR AISLANTE	ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, NEGRO, NARANJA, BLANCO, PLOMO, MARRÓN



TERMINAL TUBULAR DOBLE

AISLANTE	PVC
PRESENTACIÓN	Paquete x 100 Unid
TAMAÑO DEL CABLE	De 10 AWG a 18 AWG
COLOR AISLANTE	ROJO, AZUL, AMARILLO, PLOMO, NEGRO



TERMINAL EMPALME

AISLANTE	PVC
PRESENTACIÓN	Paquete x 100 Unid
TAMAÑO DEL CABLE	De 10 AWG a 22 AWG
COLOR AISLANTE	ROJO, AZUL, AMARILLO



TOMACORRIENTE MATIX

MODELO	MATIX
AMPERAJE	16A
VOLTAJE	250V
COLOR	BLANCO



TOMACORRIENTE SENCIA

MODELO	DOMINO SENCIA
AMPERAJE	16A
VOLTAJE	250V
COLOR	BLANCO



TOMACORRIENTE VETO

MODELO	VIV13206
AMPERAJE	10A / 15 A
VOLTAJE	125V / 250V
COLOR	BLANCO



TOMACORRIENTE CUBULL

MODELO	TOMA MIXTA
AMPERAJE	16A
VOLTAJE	110V/240V
COLOR	DORADO



INDUSTRIALES

MODELO	5262 - IGI
AMPERAJE	15A
VOLTAJE	125V / 220V
COLOR	MARFIL



ENCHUFE SCHUKO

MODELO	MODUS4
AMPERAJE	15A
VOLTAJE	220V
COLOR	BEIGE